



NT 30/1 Tact Te L

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact Te märkä-kuivaimuri innovatiivisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä, sähkötyökaluliitännällä, 30 litran säiliöllä, suojapuskurilla ja metallipyörillä.



1 Tact-automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä

- Täysin automaattinen suodattimen puhdistus ilman imutehon menetystä.
- Markkinoiden ainutlaatuisin suodattimen käyttöikä on vähintään 180 kg hienopölyä.

2 Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoite

- Uusi työkaluliitäntäsovitin takaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluun.
- Imutehoa voidaan säätää sovittimen rungossa olevan säätimen kautta.

3 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius vakiona.

4 Kätevät säilytyspaikat rakosuulakkeelle ja työkaluliitäntäsovittimelle

- Integroidut varusteiden säilytyspaikat varmistavat, että imurin kaikki varusteet on säilytetty, niin että ne pysyvät tallessa ja ovat aina valmiina käyttöä varten.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-laakasuodatin
- Antistaattinen valmius
- Automaattinen käynnistys/pysäytys (orjatoiminto)

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-211.0	
EAN koodi	4054278046006	
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Maks. ottoteho	W	1380
Varusteiden halkaisija ID 51/61		ID 35
Äänenvoimakkuus	dB(A)	69
Säiliön materiaali		Muovi
Moottoreiden lukumäärä		1
Taajuus	Hz	50-60
Jännite	V	220-240
Paino	kg	13,5
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

Laite

Imuletku	m	4	Turvallisuusluokitus	I
Pölypussi		Fleece	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Lattiasuulake märkä- ja kuivaimuointiin, 360 mm	mm	360	Imuputket, ruostumatonta terästä, 2 x 0,55 m	■
Rakosuutin		■		
Liitäntä sähkötyökaluille		■		
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä		■		
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■		
Antistaattinen valmius		■		
Laakasuodatin		PES		
Suodattimen puhdistus		Tact- suodattimen puhdistus järjestelmä		
Puskuri		■		

■ Toimituksen mukana.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä	Pituus	Leveys	Kuvaus	
Muovisäkit							
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 kpl				■
Laakasuodatin (PES)							
Laakasuodatin, (PES)	2	6.904-360.0	1 kpl			Flat pleated filter (PES) - BIA-C dust class M: rotproof polyester fleece, ideal for wet use and abrasives. Standard for NT 35/1 Eco BS and NT 55/1 Eco BS.	■
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)							
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 kpl				■
Taivutettu imutanko, muovia							
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 kpl	ID 35			■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 kpl	ID 40			□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 kpl	ID 40			□
	7	2.889-148.0	1 kpl	ID 35			□
Elbow complete packaged NW35 2K	8	2.889-168.0	1 kpl	ID 35			□
Lattiasuulakkeet							
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 kpl	ID 35	360 mm		■
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 kpl	ID 35	300 mm		■
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0					□
LATTIASUULAKE DN35	12	6.906-512.0	1 kpl	ID 35	300 mm	All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 300 mm working width. With side rollers, brush strips (6.903-278.0) and squeegees (6.903-277.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
LATTIASUULAKE DN 35	13	6.906-384.0	1 kpl	ID 35	370 mm	All-purpose aluminium nozzle (DN 35) with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
	14	2.889-118.0	1 kpl	ID 35	400 mm		□
Rakosuulakkeet							
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	15	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm		■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	16	2.889-160.0	1 kpl	ID 40	225 mm		□
Imutangot, ruostumaton teräs							
Set suction tube stainless steel NW35 55	17	2.889-192.0	1 kpl	ID 35	550 mm		■
Set suction tube stainless steel NW40 55	18	2.889-194.0	1 kpl	ID 40	550 mm		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus			
Imuletkut täydellinen (Clip-system)											
Hose packaged NW35 4.0m	19	2.889-135.0	1 kpl	ID 35	4 m						<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-133.0	1 kpl	ID 35	2,5 m						<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	21	2.889-161.0	1 kpl	ID 35	2 m						<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	22	2.889-134.0	1 kpl	ID 35	2,5 m						<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	23	2.889-136.0	1 kpl	ID 35	2,5 m						<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	1 kpl	ID 35	4 m						<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	25	2.889-138.0	1 kpl	ID 40	4 m						<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	26	2.889-139.0	1 kpl	ID 40	2,5 m						<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	27	2.889-140.0	1 kpl	ID 40	4 m						<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	28	2.889-141.0	1 kpl	ID 40	4 m						<input type="checkbox"/>
	29	2.889-142.0	1 kpl	ID 40	2,5 m						<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen											
Sleeve electrically conducting packaged	30	2.889-151.0	1 kpl	ID 35							<input checked="" type="checkbox"/>
Imutangot metallia											
Set suction tube chromed NW35 550mm	31	2.889-191.0	1 kpl	ID 35	550 mm						<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (paperi)											
Flat filter only for replacement Kaerche	32	6.904-367.0	1 kpl					Paper flat pleated filter (dust class M) suitable for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.			<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PTFE)											
Flat-pleated filter packaged PTFE	33	6.907-455.0	1 kpl								<input type="checkbox"/>
Karkeanliansuodatin veden imurointiin											
Karkeanliansuodatin NT 361, 561,611	34	6.904-287.0	1 kpl					Coarse dirt filter with perforated metal plate and foam seal suitable for wet pick up - NT 611 Eco K & KF models.			<input type="checkbox"/>
HEPA-suodatin, pölyluokka H											
Laakasuodatin HEPA (luokka H) NT 361, 561,611,	35	6.904-242.0	1 kpl					HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.			<input type="checkbox"/>
Yleisharjat											
Yleisharja	36	6.900-425.0	1 kpl	ID 35	120 mm			All-purpose brush PPN_Bristle			<input type="checkbox"/>
Autonimurointisuulakkeet											
AUTOSUUTIN NW35	37	6.906-108.0	1 kpl	ID 35		90 mm		Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.			<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi											
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	38	6.906-511.0	1 kpl	ID 35		270 mm		Combination floor tool with changeover function, plastic (272 mm). With stainless steel base plate, thread catcher 6.905-417.0 and DN 35 connection.			<input type="checkbox"/>
Harjasuulakkeet											
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	39	6.903-862.0	1 kpl	ID 35		70 mm		Rotatable suction brush (DN 35) with natural bristles (cow hair). Bristle size 70x45 mm. Only CV and NT vacuum cleaners.			<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat											
Repair set NW35	40	2.889-149.0	1 kpl	ID 35							<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	41	2.889-150.0	1 kpl	ID 40							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus	
Jatkoletkut (Clip-system)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	42	2.889-145.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	43	2.889-146.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	44	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä									
Adapteri sähkötyökalulle	45	5.453-016.0	1 kpl	ID 35				3-way plastic adapter with fitting instructions. For DN 26 to DN 36. For connecting to an industrial DN 35 suction hose.	<input type="checkbox"/>
Varustesetit imureihin									
Ammatti- ja laitossetti ID 35	46	2.637-595.0		ID 35				Accessory kit for industrial and commercial use.	<input type="checkbox"/>
Lämmityskattilasetti ID 35 NT 351,361	47	2.638-852.0		ID 35				Accessory kit for vacuuming and cleaning boilers, oil stoves, etc.	<input type="checkbox"/>
Auton imurointisetti ID 36	48	2.862-166.0		ID 35				Target group-specific accessory nozzles in DN 35 for interior cleaning of vehicles, upholstery & fixtures.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.