



## NT 30/1 Tact Te H

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact Te märkä-kuivaimuri innovatiivisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja integroidulla sähkötyökaluliitännällä. Pölyluokka H. Mukana antistaattinen varustus.



### 1 Kaksoissuodatin järjestelmä H suodattimella

- Suodatusteho 99,995 %
- Paras mahdollinen suoja terveydelle tinkimättä imukyvystä tai suodattimen kestävydestä.

### 2 Täyttää pölyluokka H vaatimukset, sekä myös asbestin imuroimiseen vaaditun asbestipölytestin: saksalaisen TRGS 519

### 3 Antistaattinen järjestelmä

- Antistaattiset varusteet estävät staattisen sähkövarauksen aiheuttamat räpsähdykset hienojakoista pölyä imuroitaessa.

### 4 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius vakiona.



## NT 30/1 Tact Te H

- Valmis antistaattinen järjestelmä, sisältäen tarvittavat varusteet
- Automaattisella käynnistysellä varustettu sähköpistoke sähkötyökaluille
- Hyväksytty asbestipölyn imuroimiseen (TRGS 519)

## Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.148-237.0
EAN koodi		4054278061306
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Maks. ottoteho	W	1380
Varusteiden halkaisija ID 51/61		35
Äänenvoimakkuus	dB(A)	69
Paino	kg	14,4
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

## Laite

Imuletku	m	4	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Pölypussi		Fleece	Suodattimen puhdistus	Tact- suodattimen puhdistus järjestelmä
Lattiasuulake markä- ja kuivaimurointiin, 360 mm	mm	360		
Rakosuutin		■		
Liitäntä sähkötyökaluille		■		
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■		
Antistaattinen valmius		■		
Eco-suodatinjärjestelmä		■		
Laakasuoatatin		Lasikuitu		
Puskuri		■		
Turvallisuusluokitus		I		

■ Toimituksen mukana.

# NT 30/1 TACT TE H

## 1.148-237.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Kuvaus	
<b>Taivutettu imutanko, muoviva</b>								
Elbow complete packaged NW35 2K	1	2.889-168.0	1 kpl	ID 35				■
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 kpl	ID 35				□
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 kpl	ID 40				□
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 kpl	ID 40				□
<b>Lattiasuulakkeet</b>								
Floor tool packaged NW35 360mm	5	2.889-152.0	1 kpl	ID 35		360 mm		■
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 kpl	ID 35		300 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	7	2.889-174.0						□
<b>Rakosuulakkeet</b>								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm			■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	9	2.889-160.0	1 kpl	ID 40	225 mm			□
<b>Imutangot, ruostumaton teräs</b>								
Set suction tube stainless steel NW35 55	10	2.889-192.0	1 kpl	ID 35	550 mm			■
Set suction tube stainless steel NW40 55	11	2.889-194.0	1 kpl	ID 40	550 mm			□
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	12	6.902-081.0	1 kpl	ID 40	0,5 m		Stainless steel suction tube (DN 40, 0,5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□
<b>Imuletut täydellinen (Clip-system)</b>								
Hose electrically conducting packaged NW	13	2.889-137.0	1 kpl	ID 35	4 m			■
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			□
Hose packaged NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 kpl	ID 35	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	16	2.889-136.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			□
Hose packaged NW40 4m	17	2.889-138.0	1 kpl	ID 40	4 m			□
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 kpl	ID 40	2,5 m			□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	19	2.889-140.0	1 kpl	ID 40	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	20	2.889-141.0	1 kpl	ID 40	4 m			□
	21	2.889-142.0	1 kpl	ID 40	2,5 m			□
Hose packaged NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 kpl	ID 35	2 m			□
<b>Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	23	2.889-151.0	1 kpl	ID 35				■
<b>HEPA-suodatin, pölyluokka H</b>								
Flat-pleated filter packaged PTFE H	24	6.907-671.0	1 kpl					■
Laakasuodatin HEPA (luokka H) NT 361, 561,611,	25	6.904-242.0	1 kpl				HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.	□
<b>Muovisäkit</b>								
Disposal bag 10-parts PE	26	2.889-231.0	10 kpl					■
	27	2.889-158.0	10 kpl					□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

# NT 30/1 TACT TE H

## 1.148-237.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus	
<b>Turvasuodatinsetit/pussit</b>									
Safety filter bag 5 piece NT 30/1	28	2.889-183.0	5 kpl						■
<b>Imutangot metallia</b>									
Set suction tube chromed NW35 550mm	29	2.889-191.0	1 kpl	ID 35	550 mm				□
<b>Korjaussarjat</b>									
Repair set NW35	30	2.889-149.0	1 kpl	ID 35					□
Repair set NW40	31	2.889-150.0	1 kpl	ID 40					□
<b>Autonimurointisuulakkeet</b>									
AUTOSUUTIN NW35	32	6.906-108.0	1 kpl	ID 35		90 mm		Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.	□
<b>Jatkoletkut (Clip-system)</b>									
Extension hose packaged NW35 2.5m	33	2.889-145.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				□
Extension hose packaged NW40 2.5m	34	2.889-146.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				□
<b>Sonstiges</b>									
Drilling dust tool	35	2.679-000.0	1 kpl						□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.